

INSTRUCCIONES ESPECIAL PARA PACIENTES DIABETICOS

El día ANTES del examen:

Para pacientes usando las siguientes insulinas: "Humalog", "NovoLog", "Apidra", "Regular", "NPH" o cualquier otra insulina pre-mezclada:

- Usa la mitad de la dosis en la mañana.
- **NO USES** ninguna insulina en la tarde, a menos que estés usando "Lantus" o "Levemir". Si estas usando uno de estos medicamentos entonces puedes usar la dosis completa en la tarde.

Para pacientes tomando medicamento oral para diabetes:

- Toma la mitad de la dosis regular del medicamento oral.
- NO TOMES ningún medicamento oral en la tarde.

El día DEL examen:

Para pacientes usando insulina:

- Chequea la azúcar en la sangre. **NO USES** insulina en la mañana a menos que sea "Lantus" o "Levemir". Si estas usando uno de estos medicamentos entonces puedes usar la dosis completa.
- Después del examen, si estas comiendo, usa la mitad de la dosis de NPH, 70/30, o 75/25 insulina.
- En la tarde, si estas comiendo, usa la dosis normal de insulina.

Para pacientes usando medicamento oral para diabetes:

- NO TOMES ningún medicamento oral antes del examen.
- Después del examen, si estas comiendo, toma solamente la mitad de la dosis usual de tu medicamento oral.
- En la tarde, si estas comiendo, toma la dosis normal de medicamento.

Si estas usando insulina "Lantus" o "Levemir" o usas una bomba de insulina:

- Usa la dosis completa de "Lantus" o "Levemir".
- Si usas la bomba de insulina, continua con la tasa basal.

Si te chequeas la azúcar en la sangre diariamente, chequéala más a menudo durante el día antes y el día de tu examen (por lo menos 4 a 6 horas).

Si estas bajo de azúcar en sangre durante la preparación, puedes beber jugo de fruta, soda regular, tabletas de glucosa y **Gel**. **Por favor traer la insulina**, jeringas de insulina, y el **monitor** de glucosa el día del examen.